Compresseurs

catalogue

domac

GM2

Édition mai 2014

SOMMAIRE

Compresseur MIC 12 V	3	Les nouveaux Blister	16
Compresseur F3000	4	Le linéaire	17
Compresseur MCX6 U	5	Guide de choix des compresseurs	18
Compresseur MCX24U	6	Mallette outillage et kits accessoires	19
Compresseur MCX50U	7	Pistolets peinture	20
Compresseur MB 24	8	Projection / Gonflage / Soufflage	21
Compresseur MB 50	9	Outillage pneumatique	22/23
Compresseur VCX 100	10	Tuyau d'air	24
Compresseur VCX 150	11	Accessoires vrac / Huile	25
Compresseur MCX 200	12	Raccords automatiques / jonctions	26/27
Compresseurs 270 litres	13	Pièces techniques / Produits divers	28/29/30
Compresseurs 500 litres	14	Charte S.A.V	31

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE COMPRESSEURS

Les présentes conditions générales de vente constituent le régime général des ventes de la société DOMAC. Elles annulent et remplacent celles qui ont pu être diffusées antérieurement par cette société.

COMMANDE

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions.
Toute commande faite par l'acheteur n'est valable qu'après confirmation par la direction commerciale du vendeur.
Nos produits sont livrés :
- franco magasin 600 € HT ;
- franco plate-forme régionale 10 000 € HT (import direct);

Pour toute commande inférieure à ces montants, l'acheteur s'engage à supporter les frais de transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf conditions différentes indiquées dans la confirmation de commande, le paiement doit être effectué par chèque ou traite à 60 jours nets. Dans le cadre d'un règlement comptant, aucun escompte ne sera accordé.
Le retard de paiement entraînera pour l'acheteur l'obligation de payer les intérêts au taux débiteur bancaire courant. Le retard ou le non-paiement autorise la société DOMAC à suspendre ou annuler ses obligations concernant la commande visée par le retard ainsi que toutes les commandes en cours et à venir.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Les délais de livraison et/ou de délivrance sont donnés à titre indicatif, tout dépassement de ces délais ne peut donner lieu au profit de l'acheteur à des dommages-intérêts, retenues ou annulation de commande. Les produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur à qui il appartient d'en contrôler la conformité dès réception. En général, le délai de livraison est de 8 jours ouvrables maximum.

GARANTIE MICHELIN

L'ensemble du matériel vendu est garanti 2 ANS. Sont totalement exclus de la garantie, les dommages consécutifs à une mauvaise utilisation ou à un manque d'entretien.
SE RÉFÉRER À NOTRE CHARTE S.A.V.

PACTE DE DOMAINE RÉSERVÉ

La marchandise reste la propriété de la société DOMAC jusqu'au complet paiement.

RÉCLAMATIONS

Toute réclamation éventuelle devra nous être adressée par écrit dans les 48 heures dès réception de la marchandise. L'acheteur est donc tenu à une vérification immédiate de l'état du produit et de la quantité réceptionnée.

TRIBUNAL COMPÉTENT

Il est expressément convenu que le tribunal de commerce de Bourges sera seul compétent en cas de litige.

La société se réserve à tout moment la faculté d'apporter toute modification concernant ses produits, tarifs ou conditions.

DOMAC - Z.I. des Forges - 18100 Vierzon - France
Tél. 02 48 53 05 75 - Fax 02 48 53 05 76 - Site : www.domac.fr - E-mail : info-contact@domac.fr
SARL au capital de 98 000 € - N° TVA FR 18 425 048 279

MIC 12 V

Compresseur 12 V

Manomètre de contrôle de pression d'air digital

Lumière 2 Leds pour éclairer le pneu

Embout Pneu Direct

Utilisation obligatoire sur prise 12 V allume-cigare (pas de batterie)

Regonfle un pneu standard en 3 minutes

Livré avec 3 embouts de gonflage tous pneumatiques

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation
- Cordon de 3 m à relier sur prise alume cigare 12 V

Moteur
- Coaxial fonctionnant sans huile

Pression maximum
- 7 bars

Tuyau air
- Longueur 65 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 1,4 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 9 x 22 x 22

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **3221320095218**

MB3000

Compresseur 12 V sans cuve

Produit

CE

Origine

SANS ENTRETIEN

* Toujours livré avec flexible et soufflette

APPLICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur
- Coaxial fonctionnant sans huile - 1,5 CV/230 V

Pression maximum
- 8 bars

Débit air aspiré
- 160 litres/mn

Débit air restitué
- À 7 bars 100 litres/mn

Qualité Cylindre
Aluminium

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 5 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 33 x 32 x 22

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119084922**

MCX6 U

Produit

CE

Origine

APPLICATIONS



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- 6 litres

Moteur
- Coaxial fonctionnant sans huile - 1,5 CV/230 V

Pression maximum
- 8 bars

Débit air aspiré
- 160 litres/min

Débit air restitué
- À 7 bars 100 litres/min

Qualité Cylindre
- Aluminium

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 10 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 39 x 47 x 28

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119097106**

MCX24 U

Produit CE

Origine

NOUVEAUTÉ 2014

SANS ENTRETIEN

APPLICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- **24 litres vertical**

Moteur
- Coaxial 1.5 CV / 230 V fonctionnant sans huile

Pression maximum
- 8 bars

Qualité Cylindre
- Aluminium

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 19,5 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 47 x 42 x 42

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119087978**

MCX50 U

Produit CE

Origine

NOUVEAUTÉ 2014

SANS ENTRETIEN

APPLICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- **50 litres vertical**

Moteur
- Coaxial 1.5 CV / 230 V fonctionnant sans huile

Pression maximum
- 8 bars

Qualité Cylindre
Aluminium

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 24,5 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 67 x 47 x 47

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119087985**

MB 24

Produit

CE

Origine

APPLICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- 24 litres

Moteur
- Coaxial lubrifié 2 CV/230 V (livré avec huile)

Pression maximum
- 8 bars

Débit air aspiré
- 200 litres/min

Débit air restitué
- à 7 bars 120 litres/min

Qualité Cylindre
- Fonte

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 27 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 58 x 61 x 31

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119034842**

MB 50

Produit CE

Origine

N°1 des ventes en EUROPE

APPLICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- 50 litres

Moteur
- Coaxial lubrifié 2 CV/230 V (livré avec huile)

Pression maximum
- 8 bars

Débit air aspiré
- 200 litres/min

Débit air restitué
- À 7 bars 120 litres/min

Qualité Cylindre
Fonte

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 31 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 66 x 75 x 31

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119033364**

VCX 100

Produit CE

Origine

N°1 des ventes en FRANCE

APPLICATIONS



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- 100 litres

Moteur
- Lubrifié 3 CV/230 V (livré avec huile)

Pression maximum
- 10 bars

Débit air aspiré
- 350 litres/min

Débit air restitué
- à 7 bars 240 litres/min

Qualité Cylindre
- V Fonte

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 67 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 85 x 120 x 40

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119065860**

VCX 150

Produit CE

Origine

IDÉAL véhicules d'intervention et centres de contrôle technique

APPLICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- 150 litres

Moteur
- Lubrifié 3 CV/230 V (livré avec huile)

Pression maximum
- 10 bars

Débit air aspiré
- 350 litres/min

Débit air restitué
- à 7 bars 240 litres/min

Qualité Cylindre
V Fonte

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 95 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 114 x 64 x 145

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119074503**

MCX 200

Produit CE

Origine

+ PRODUIT
Double refroidissement

Système CCS

CCS
Circuit Double Refroidissement

BREVET FIAC



APPLICATIONS



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité cuve
- 200 litres

Moteur
- Lubrifié 3 CV/230 V (livré avec huile)

Pression maximum
- 10 bars

Débit air aspiré
- 360 litres/min

Débit air restitué
- à 7 bars 250 litres/min

Qualité Cylindre
- Fonte

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut
- 103 kg

Dimensions en cm (h x L x l)
- 110 x 146 x 64

Garantie
- 2 ans

Code-barre
- **8020119021747**

COMPRESSEURS 270 LITRES

MCX 550

Puissance moteur (CV)
- 5,5

Bars
- 10

Air aspiré (l/min)
- 550

Code-barre
- **8020119022962**

Air restitué à 7 bars
- 440

Encombrement (l x L x H)
- 1 460 x 640 x 1 140

Poids (kg)
- 175

Série 14 bars Spécial garages

MCX 670S

Puissance moteur (CV)
- 5,5

Bars
- 14

Air aspiré (l/min)
- 550

Code-barre
- **8020119028247**

Air restitué à 7 bars
- 440

Encombrement (l x L x H)
- 1 460 x 640 x 1 140

Poids (kg)
- 185

MCX 850S

Puissance moteur (CV)
- 7,5

Bars
- 14

Air aspiré (l/min)
- 650

Code-barre
- **802011903059**

Air restitué à 7 bars
- 520

Encombrement (l x L x H)
- 1 970 x 590 x 1 300

Poids (kg)
- 195

FABRIQUÉ EN EUROPE

COMPRESSEURS 500 LITRES

MCX 850

Puissance moteur (CV)
• 7,5
Bars
• 10
Air aspiré (l/min)
• 830
Code-barre
• **8020119022825**

Air restitué à 7 bars
• 640
Encombrement (l x L x H)
• 1 970 x 590 x 1 300
Poids (kg)
• 260

MCX 500 / 850

Puissance moteur (CV)
• 7,5
Bars
• 14
Air aspiré (l/min)
• 830
Code-barre
• **8020119028230**

Air restitué à 7 bars
• 640
Encombrement (l x L x H)
• 1 970 x 590 x 1 300
Poids (kg)
• 280

De nombreux autres modèles disponibles sur notre catalogue général MICHELIN

FABRIQUÉ EN EUROPE

Accessoires

domac

GM2

Les nouveaux Blisters

Blister solide avec soudures renforcées

N°produit correspondant au schéma de raccordement

Rappel des 2 ans de garantie sur toute la gamme MICHELIN

5 tailles de blisters
h x l : 36 x 23,5 cm
h x l : 32 x 16,5 cm
h x l : 23 x 16,5 cm
h x l : 19 x 7 cm
h x l : 12 x 7 cm

Conditions d'utilisation et consommation

Mise en situation du produit

Toute la gamme livrée en raccords rapides

Schéma de raccordement facilité grâce à la numérotation des produits. Il commence à la sortie du compresseur et se termine à l'outil pneumatique





Recommandations de sécurité

Possibilités d'utilisation du produit

Service consommateur

Coque écologique
Plastique PET - Recyclable

LE LINÉAIRE

Tablette expo 1 mètre
livré sans produit
(98 x 216 cm)
Rèf. : TABLETTE EXPO

Offre complète
répondant
à 100% des besoins
du bricolage

**NOUVEAU CONCEPT
DANS L'AIR COMPRIMÉ**

Des emballages clairs
et pédagogiques

Présentation des outils

Offre ajustable :
1m, 1,33 m,
2 m et 2,66 m

Possibilité de
prise en main
des outils

LA BOUTIQUE MICHELIN

AIR BOUTIQUE
Livrée sans produit
210 cm x 210 x 270 h
Rèf. : AIR BT

Concept boutique

Valorisation de la
marque MICHELIN

ILV pédagogique

Offre promotionnelle
clé en main ou personnalisée

GUIDE DE CHOIX DES COMPRESSEURS

		POIGNÉE DE GONFLAGE	SOUFFLETTE	PULVÉRISATEUR	PISTOLET PEINTURE	PISTOLET PEINTURE	AÉROGRAPHE	PISTOLET DE SABLAGE	PISTOLET À CRÉPIR	CLÉ À CHOC	CLÉ À CHOC PRO BRICOLAGE	CLÉ À CLIQUET	PERCEUSE-VISSEUSE	BURINEUR BRICOLAGE	BURINEUR PRO	MEULEUSE DROITE	MEULEUSE D'ANGLE	PONCEUSE ORBITALE	AGRAFEUSE CLOUEUSE	PISTOLET À GRAISSE	PISTOLET À CARTOUCHE
USAGE OCCASIONNEL		■	■																		
		■	■	■		■	■											■		■	
USAGE COURANT		■	■	■		■	■											■		■	
		■	■	■		■	■											■		■	
		■	■	■	■	■	■				■							■	■	■	
		■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■			■	■	■	
USAGE AMATEUR AVERTI		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
USAGE PROFESSIONNEL		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ USAGE PERMANENT ■ USAGE INTERMITTENT ■ NON ADAPTÉ

MALLETTE OUTILLAGE ET KITS ACCESSOIRES

SPÉCIAL MÉCANIQUE

MALLETTE 49 PIÈCES

Malette plastique comprenant :

- Clé à choc ½ + accessoires
- Clé à cliquet ½ + accessoires
- Marteau burineur + accessoires
- Soufflette progressive
- Raccords rapides
- Mini huileur

RÉF. 6010960000 / GENCOD : ***8020119057551***

POSSIBILITÉ BOX 25 KITS

KIT 8 ACCESSOIRES

Boite carton comprenant :

- Pulvérisateur alu raccord rapide
- Pistolet peinture gravité 1litre raccord rapide
- Soufflette bec court raccord rapide
- Poignée de gonflage raccord rapide
- Flexible spirale 7.5 mètres raccords rapides
- 3 embouts de gonflage

RÉF. 6018780200 / GENCOD : ***8020119074893***

KIT 3 ACCESSOIRES

Blister comprenant :

- Poignée de gonflage raccord rapide
- Flexible spirale 4.5 mètres raccords rapides
- 1 jeu de 3 embouts de gonflage

RÉF. 6718700050 / GENCOD : ***8020119084434***

PEINTURE

PISTOLET SUCCION 1855

- Consommation d'air : 200 à 300 l/mn
- Pression d'utilisation : 3 à 5 bars
- Livré sous blister avec buse de 1,5 mm

RÉF. 6718550015 / GENCOD : ***8020119070222***

PROFESSIONNEL

PISTOLET GRAVITÉ 1856/2

- Consommation d'air : 200 à 300 l/mn
- Pression d'utilisation : 3 à 5 bars
- Livré sous blister avec buse de 1,5 mm

RÉF. 6718560015 / GENCOD : ***8020119070246***

PROFESSIONNEL

MINI PISTOLET GRAVITÉ POUR RETOUCHE

- Consommation d'air : 40 l/mn
- Pression d'utilisation : 3.bars
- Livré sous blister

RÉF. 6718100000 / GENCOD : ***8020119084540***

COFFRET KIT AÉROGRAPHE + TUYAU + BOCAL

- Consommation d'air : 20 l/mn
- Pression d'utilisation : 3.bars
- Livré sous blister

RÉF. 6716200400 / GENCOD : ***8020119084342***

KIT BUSE 2 MM POUR PISTOLET 1855 OU 1856/2

- Livré sous blister

RÉF. 6718551018 / GENCOD : ***8020119081068***

BOCAUX + COUVERCLES POUR AÉROGRAPHE

- Livré sous blister

RÉF. 6716201000 / GENCOD : ***8020119084359***

SABLAGE

Pour sable Ø 0,2 à 0,4 mm

PISTOLET DE SABLAGE 1 LITRE

- Consommation d'air : 250 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars
- Livré sous blister

RÉF. 6715400000 / GENCOD : ***8020119063767***

BUSE POUR PISTOLET DE SABLAGE PRO

- Livré sous blister

RÉF. 6715400010 / GENCOD : ***8020119084533***

PISTOLET DE SABLAGE PRO POUR SAC

- Consommation d'air : 250 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 à 8 bars
- Livré sous blister

RÉF. 6715401000 / GENCOD : ***8020119067574***

INDISPENSABLE POUR :

- ***PEINTURE***
- ***SABLAGE***
- ***PROJECTION***

ÉPURATEUR

- Livré sous blister

RÉF. 6719191411/ GENCOD : ***8020119070178***

PROJECTION

Pulvérisateur aluminium

- Consommation d'air : 250 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars
- Livré sous blister

RÉF. 62145000004 / GENCOD : ***8020119048061***

Pistolet à crépir 5 litres

- Consommation d'air : 250 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars
- Livré en boite carton

RÉF. 6035000045 / GENCOD : ***8020119084489***

GONFLAGE

Poignée de gonflage bricolage

- Gonflage de 0 à 10 bars
- Norme française 86/217 CE
- Livré sous blister

RÉF. 6211860003 / GENCOD : ***8020119052464***

Manomètre testeur de pression

- Livré sous blister

RÉF. 671170012 / GENCOD : ***8020119063743***

Kit 3 embouts de gonflages

- Raccordement sur embout de gonflage type Michelin
- Livré sous blister avec 3 embouts de gonflage pour ballons, vélo, etc…

RÉF. 6741890000 / GENCOD : ***8020119046135***

Embout de gonflage type Michelin

- Livré sous blister

RÉF. 6741100000 / GENCOD : ***8020119063682***

Poignée de gonflage Eurodainu

- Gonflage de 0 à 14 bars
- Norme française 86/217 CE
- Livré en boite carton

RÉF. EURODAINU / GENCOD : ***3285410040236***

PROFESSIONNEL

SOUFFLAGE

Soufflette bec court + bec long

- Consommation d'air : 150 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars
- Livré sous blister avec bec court et bec long

RÉF. 6711600000 / GENCOD : ***8020119063736***

Soufflette progressive industrie

- Consommation d'air : 200 l/mn
- Pression d'utilisation : 4 bars
- Livré sous blister

RÉF. 6711510000 / GENCOD : ***8020119063729***

PROGRESSIVE

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

COFFRET CLÉ À CHOC ½ + ACCESSOIRES

- Couple : 345 Nm
- Couple de serrage réglable 4 positions
- Consommation d'air : 220 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars à 8 bars
- Livré en coffret avec 10 douilles : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Poids : 3,3 kg

RÉF. 6710850000 / GENCOD : ***8020119070642***

BRICOLAGE

COFFRET CLÉ À CHOC ½ + ACCESSOIRES

- **Couple : 650 Nm**
- **Couple de serrage réglable 5 positions**
- Consommation d'air : 250 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars à 8 bars
- Livré en coffret avec 10 douilles : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Poids : 4,3 kg

RÉF. 6710850100 / GENCOD : ***8020119084601***

PROFESSIONNEL

COFFRET CLÉ À CLIQUET ½ + ACCESSOIRES

- Couple : 40 Nm
- Consommation d'air : 115 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bar
- Livré en coffret avec 7 douilles : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm, rallonges

RÉF. 6710580000
GENCOD : ***8020119070659***

COFFRET PERCEUSE VISSEUSE-DÉVISSEUSE

- **Mandrin automatique**
- Consommation d'air : 170 l/mn
- Pression d'utilisation : 5 bars
- **Livré en coffret avec 10 forêts métaux, coffret embouts de vissage**
- Poids : 1,6 kg

RÉF. 6010650100 / GENCOD : ***8020119084625***

COFFRET BURINEUR BRICOLAGE + 4 BURINS + RESSORT

- Consommation d'air : 140 l/mn
- **4 500 coups/minute**
- Pression d'utilisation : 6 bars à 8 bars
- **Livré en coffret avec 5 burins de 12 cm**
- Poids : 1,95 kg

RÉF. 6710390001 / GENCOD : ***8020119077245***

BRICOLAGE

COFFRET BURINEUR + 4 BURINS + RESSORT

- Consommation d'air : 170 l/mn
- **3 000 coups/minutes**
- Pression d'utilisation : 6 bars à 8 bars
- **Livré en coffret avec 5 burins de 18 cm**
- Poids : 2,8 kg

RÉF. 6710390002 / GENCOD : ***8020119084595***

PROFESSIONNEL

JEU 4 BURINS POUR BURINEUR

- Livré sous blister

RÉF. 6018780200 / GENCOD : ***8020119078525***

RESSORT POUR BURINEUR

- Livré sous blister

RÉF. 6710391000 / GENCOD : ***8020119078518***

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

COFFRET MEULEUSE DROITE

- Consommation d'air : 150 l/mn
- Pression d'utilisation : 5 bars
- Livré en coffret avec 10 meules
- Poids : 1 kg

RÉF. 6035000046 / GENCOD : ***8020119084588***

COFFRET AGRAFEUSE - CLOUEUSE

- **1 seul outil pour 2 fonctions**
- Consommation d'air : 0,42 l/coup
- Pression d'utilisation : 6 bars
- Pour agrafes 16 à 32 mm
- Pour clous 15 à 32 mm
- **Livré en coffret avec lunettes de protection**
- Poids : 1,8 kg

RÉF. 6010670300 / GENCOD : ***8020119084649***

MEULEUSE D'ANGLE

- Consommation d'air : 170 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars
- Diamètre disque : 100 mm
- Livré en boite carton
- Poids : 1,8 kg

RÉF. 6035000048 / GENCOD : ***8020119084687***

LOT DE 3 DISQUES POUR MEULEUSE D'ANGLE

- Diamètre disque : 100 mm
- Livré sous blister

RÉF. 6710000100 / GENCOD : ***8020119090497***

COFFRET PONCEUSE ORBITALE Ø 150 MICHELIN

- Consommation d'air : 240 l/mn
- Pression d'utilisation : 6 bars
- Diamètre disque : 150 mm
- Livré en boite carton avec patin type Velcro
- Poids : 1,7 kg

RÉF. 6035000047 / GENCOD : ***8020119084670***

INDISPENSABLES

HUILEUR ET MINI HUILEUR

- Livrés sous blister

RÉF. 6719291411/ GENCOD : ***8020119070161***

RÉF. 6710370014/ GENCOD : ***8020119067581***

PISTOLET À CARTOUCHE SILICONE 310 ML

- Consommation d'air : 100 l/mn
- Pression d'utilisation : 5 bars
- Livré en boite carton (sans cartouche)
- Poids : 1 kg

RÉF. 6710430000 / GENCOD : ***8020119068830***

POMPE À GRAISSE

- Consommation d'air : 250 l/mn
- Pression d'utilisation : 4 bars
- Livré en boite carton (sans cartouche)
- Poids : 1,9 kg

RÉF. 6710420000 / GENCOD : ***8020119068847***

TUYAU D'AIR

ENROULEUR AUTOMATIQUE

- **Tuyau PVC diam 6 x 11** sortie ¼ M
- Livré en boite carton

RÉF. 6022530010 / GENCOD : ***8020119048078***



TUYAU PVC 10 MÈTRES

- **Tuyau PVC diam 8 x 13 raccords rapides**

RÉF. 6711310800 / GENCOD : ***8020119067628***

- **Tuyau PVC diam 8 x 13** raccords ¼ F

RÉF. 6711310810 / GENCOD : ***8020119070208***

TUYAU PVC 20 MÈTRES

- **Tuyau PVC diam 10 x 17 raccords rapides**

RÉF. 6711311020 / GENCOD : ***8020119084472***



FLEXIBLE SPIRALE 7.5 MÈTRES

- Livré sous blister et **équipé de raccords rapides**
- Livré sous blister

RÉF. 6711400075 / GENCOD : ***8020119084441***

FLEXIBLE SPIRALE 10 MÈTRES

- Livré sous blister et **équipé de raccords baïonnette**
- Livré sous blister

RÉF. 6711400010 / GENCOD : ***8020119063279***

ACCESSOIRES VRAC

PISTOLET PEINTURE GRAVITÉ

- Consommation d'air : 200 à 300 l/mn
- Pression d'utilisation : 3.5 bars
- Livré en vrac boite carton de 10 pièces avec une buse de 1.5 mm et **équipé de raccords rapides**

RÉF. 6720000500 / GENCOD : ***8020119078945***

PISTOLET PEINTURE ALU 1 LITRE PAR SUCCION

- Consommation d'air : 200 à 300 l/mn
- Pression d'utilisation : 3.5 bars
- Livré en vrac boite carton de 6 pièces avec une buse de 1.5 mm et **équipé de raccords rapides**

RÉF. 6720000400 / GENCOD : ***8020119078938***

POIGNÉE DE GONFLAGE

- Gonflage de 0 à 10 bars
- Norme française 86/217 CE
- Livré en vrac boite carton de 10 pièces et **équipé de raccords rapides**

RÉF. 6720000100 / GENCOD : ***8020119078891***

FLEXIBLE SPIRALE 5 MÈTRES

- Livré en vrac boite carton de 10 pièces et **équipé de raccords rapides**

RÉF. 6720000300 / GENCOD : ***8020119078914***

SOUFFLETTE BEC LONG

- Livré en vrac boite carton de 10 pièces et **équipé de raccords rapides**

RÉF. 6720000600 / GENCOD : ***8020119053546***

SOUFFLETTE BEC COURT

- Livré en vrac boite carton de 20 pièces et **équipé de raccords rapides**

RÉF. 6720000200 / GENCOD : ***8020119078907***

BIDON HUILE 2 LITRES SPÉCIALE COMPRESSEUR

- Livré en vrac boite carton de 6 pièces

RÉF. H2C / GENCOD : ***8020119084564***

RACCORDS AUTOMATIQUES

Coupleur rapide femelle

Coupleur rapide mâle

Coupleur rapide cannelé

Insert rapide baïonnette

Insert rapide mâle

Insert rapide femelle

Insert rapide cannelé

Insert rapide nipple/baïonnette

Kit raccord rapide

	Code	Désignation	Code-barres
	6744591400	Raccord automatique ¼ femelle	8020119063576
	6744593800	Raccord automatique ⅜ femelle	8020119063583
	6744601400	Raccord automatique ¼ mâle	8020119063590
	6744603800	Raccord automatique ⅜ mâle	8020119063606
	6744560600	Raccord automatique cannelé Ø 6 mm	8020119063545
	6744560800	Raccord automatique cannelé Ø 8 mm	8020119063552
	6744561000	Raccord automatique cannelé Ø 10 mm	8020119069844
	6744491402	Insert rapide ¼ femelle	8020119067239
	6744493802	Insert rapide ⅜ femelle	8020119066218
	6744501402	Insert rapide ¼ mâle	8020119067215
	6744503802	Insert rapide ⅜ mâle	8020119067222
	6744450602	Insert rapide cannelé Ø 6 mm	8020119069912
	6744450802	Insert rapide cannelé Ø 8 mm	8020119069936
	6744451002	Insert rapide cannelé Ø 10 mm	8020119084502
	6744460002	Insert rapide baïonnette	8020119069943
	6744440002	Insert rapide écrou fendu ¼ mâle	8020119063477
	6704600040	Kit double sortie en Y raccords rapides	8020119084496

RACCORDS DE JONCTION

Raccord fraisé mâle

Raccord Y

Jonction double écrous fraisés

Jonction triple écrous fraisés

Raccord nipple pour flexible

Ecrou fraisé femelle

Raccord à baïonnette mâle

Raccord mâle

Manchon femelle

	Code	Désignation	Code-barres
	6743400014	Ecrou fraisé ¼ femelle	8020119063361
	6743600014	Raccord fraisé ¼ M	8020119063392
	6743900014	Raccord à baïonnette ¼ mâle	8020119063453
	6743500014	Jonction double écrous fraisés	8020119063385
	6743450014	Jonction triple écrous fraisés	8020119063378
	6743650006	Raccord nipple pour flexible Ø 6 mm	8020119063415
	6743650008	Raccord nipple pour flexible Ø 8 mm	8020119063422
	6743701406	Raccord cannelé ¼ pour flexible Ø 6 mm	8020119063439
	6743701408	Raccord cannelé ¼ pour flexible Ø 8 mm	8020119066201
	6743610100	Jeu de 6 colliers 6/4 - 8/13 - 15/18	8020119084403
	6742703814	Réduction ⅜ mâle ¼ femelle	8020119063330
	6742751438	Réduction ¼ mâle ⅜ femelle	8020119067291
	6742701218	Réduction ½ mâle ⅛ femelle	8020119069073
	6742901414	Raccord ¼ mâle	8020119063347
	6742903838	Raccord ⅜ mâle	8020119069233
	6742801414	Manchon ¼ femelle ¼ femelle	8020119069226
	6742803838	Manchon ⅜ femelle ⅜ femelle	8020119069223
	6742400014	Raccord Y ¼ femelle-femelle-mâle	8020119068618

PIÈCES TECHNIQUES



Réf. 6710370014

Réf. 6744990014

Réf. 6708714002

Réf. 6744900014

Réf. 6719700000

Réf. 6719600000

Réf. 6719291411

Réf. 6719191411

Réf. 6707900000
Réf. 6747800000

Réf. 6745701408

Code	Désignation	Code-barres
6744990014	Robinet sortie air ¼ mâle + écrou fendu	8020119063637
6744900014	Robinet purge d'air ¼ mâle	8020119063613
6707900000	Manomètre Ø 40- 10 bars 1/8 mâle	8020119063668
6747800000	Manomètre Ø 50 - 10 bars ¼ mâle	8020119063651
6745701408	Vanne de sécurité ¼ mâle	8020119070123
6719291411	Lubrificateur d'air ¼ femelle	8020119070161
6710370014	Mini huileur ¼ mâle	8020119067581
6719191411	Filtre épurateur d'air ¼ femelle	8020119070178
6708714002	Pressostat 4 sorties ¼ femelle	8020119063675
6719600000	Filtre régulateur complet ⅜ mâle	8020119063828
6719700000	Détendeur + manomètre + robinet écrou fendu	8020119063835
6704950038	Vanne de sortie air ⅜ femelle	8020119070086

Réf. 6708714002

Réf. 6719700000

AUTRES PRODUITS MICHELIN

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

- 7 tiroirs sur roulements
- Roues directrices freinées
- Plateau de rangement
- Structure renforcée
- Dimension en cm (h 89,5 x l 46,5 x L 71,5)

RÉF. MTC 7 / GENCOD : ***8020119068304***

SERVANTE D'ATELIER 2 TIROIRS + GRAND COMPARTIMENTS

- 2 tiroirs sur roulements
- Grand compartiment
- Roues directrices
- Dimension en cm (h 75 x l 33 x L 70)

RÉF. MTC 3 / GENCOD : ***8020119068281***

AUTRES PRODUITS MICHELIN

CRIC ROULEUR 2 TONNES MICHELIN

- Livré en boite carton
- Poids 15 kg
- Garantie : 2 ans
- Levage jusqu'à 2 tonnes
- Hauteur de levage de 100 à 350 mm
- Espace de rangement pour les écrous
- Roues pivotantes
- Semelle de protection en caoutchouc
- Poignée de confort

RÉF. 9556 / GENCOD : ***3221320095560***

CRIC BOUTEILLE 3 TONNES MICHELIN

- Livré en boite carton
- Poids 3,5 kg
- Garantie : 2 ans
- Levage jusqu'à 3 tonnes
- Hauteur de levage de 110 à 350 mm
- Semelle de protection en caoutchouc
- Poignée de confort

RÉF. 9559 / GENCOD : ***3221320095591***

JEU DE 2 CHANDELLES À CRÉMAILLÈRES 2 TONNES MICHELIN

- Livré en boite carton
- Poids 3,2 kg
- Garantie : 2 ans
- Capacité de portage jusqu'à 2 tonnes
- Hauteur de levage de 280 à 400 mm
- Système de crémaillère pour une meilleure sécurité
- Levier de blocage facile et rapide
- Goupille de sécurité

RÉF. 9557 / GENCOD : ***3221320095577***

SAC DE RANGEMENT MICHELIN

- Dimension : 45 x 21 x 21 cm
- Garantie : 2 ans
- Tissu Nylon résistant
- 2 poches de rangement

RÉF. 9529 / GENCOD : ***3221320095294***

CABLE DE DÉMARRAGE 16 mm² MICHELIN

- Livré avec sacoche scratch antiglisse
- Poids 1,8 kg
- Garantie : 2 ans
- Câble 16 mm² de haute qualité **TOUT CUIVRE**
- Pinces et gaines renforcées
- Longueur de câble 3 mètres
- Norme TUV GS DIN72553
- Pour les véhicules essence jusqu'à 2500 cm3

RÉF. 9510 / GENCOD : ***3221320095102***

CABLE DE DÉMARRAGE 25 mm² MICHELIN

- Livré avec sacoche scratch antiglisse
- Poids 3 kg
- Garantie : 2 ans
- Câble 25 mm² de haute qualité **TOUT CUIVRE**
- Pinces et gaines renforcées
- Longueur de câble 3 mètres
- Norme TUV GS DIN72553
- Pour les véhicules essence jusqu'à 5500 cm3 et diésel jusqu'à 3000 cm³

RÉF. 9511 / GENCOD : ***3221320095119***

POMPE À PIED AVEC MANOMÈTRE MICHELIN

- Livré en boite carton et 3 embouts de gonflage
- Poids 1,4 kg
- Garantie : 2 ans
- Manomètre homologué Michelin avec protection en caoutchouc
- 4 pieds avec embouts caoutchouc
- Semelle antidérapante
- Longueur de tuyau 64 cm
- Permet de gonfler des pneus jusqu'à 19 pouces

RÉF. 9500 / GENCOD : ***3221320095003***

POMPE À PIED DOUBLE CORPS AVEC MANOMÈTRE MICHELIN

- Livré en boite carton et 3 embouts de gonflage
- Poids 1,4 kg
- Garantie : 2 ans
- Manomètre homologué Michelin avec protection en caoutchouc
- Double piston
- 4 pieds avec embouts caoutchouc
- Semelle antidérapante
- Longueur de tuyau 80 cm
- Permet de gonfler des pneus jusqu'à 19 pouces

RÉF. 9502 / GENCOD : ***3221320095027***

PROCÉDURE SAV 2014

Le service SAV de Vierzon assure le SAV de tous les produits vendus par les sociétés DOMAC et FIAC Spa (vendus en France métropolitaine)

Il est situé à l'adresse suivante :

DOMAC-SAV - ZI des Forges - 53, route de Foëcy - 18100 VIERZON
Tél : (33) 02 48 53 05 75 - Fax : (33) 02 48 53 05 76
email : sav@domac.fr

POUR TOUT DÉPANNAGE, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST LA SUIVANTE :

1 • Contacter le SAV pour faire la demande d'accord de retour
La demande d'accord de retour doit se faire par fax au 02 48 53 05 76 ou par email : sav@domac.fr. Celle-ci devra comporter la copie de la preuve d'achat, ainsi que la description du défaut constaté avec le plus de détails possibles.
La demande d'accord de retour ne vaut pas accord de retour. Celui-ci vous sera transmis sous 48h ouvrés (hors congés) par notre service SAV par fax ou par @mail.

2 • Fiche de retour SAV
Un formulaire de retour SAV comportant un n° d'accord de retour vous sera adressé par email ou par fax sous 48 h ouvrés (hors congés).
Ce formulaire comportera divers renseignements :
- N° d'accord de retour
- Désignation de l'article
- Référence articles

Le n° d'accord de retour est valable 1 mois.
Ce formulaire portera un numéro d'accord de retour qui nous permettra d'assurer la traçabilité de votre produit.

3 • Retour du produit chez DOMAC
Dès la réception du formulaire portant le n° d'accord de retour, vous pourrez nous envoyer le matériel, le port étant à votre charge.
Vous devez joindre la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture, garantie validée par le détaillant) à l'intérieur de votre colis. L'accord de retour doit être visible sur le colis.
Lors de leur emballage, les produits doivent être vidés de tous déchets et fluide (essence,…).

Afin d'éviter au maximum la casse durant le transport, les produits doivent être démontés de leurs éléments mobiles, pliés le cas échéant, verrouillés de manière à en faciliter le transport. Aucun élément ne doit dépasser du colis ou de la palette.
Nous n'exigeons pas que le produit soit envoyé dans son emballage d'origine, mais il doit être emballé avec des protections adaptées au transport.
Nous vous rappelons que vous êtes responsable du bon emballage du produit en retour. Toute détérioration due à un défaut d'emballage ou un problème durant le transport sera refusé par notre réception.

À réception du produit
À réception du produit défectueux dans nos locaux, tout colis que nous estimons mal emballé est pris en photo immédiatement pour éviter tout litige lié à un défaut de la qualité d'emballage du produit.
Le produit sera pris en charge sous 5 jours ouvrés maximum, à savoir :

- Le produit est expertisé "sous garantie" : il sera réparé ou échangé et réexpédié sous 5 jours ouvrés.

- Le produit est expertisé "hors garantie" : un devis vous sera transmis sous un délai de 2 jours ouvrés.

- 1er cas - Vous acceptez le devis
Un bon de commande avec la mention bon pour accord devra être joint au devis confirmé par fax (02 48 53 25 76) ou par @mail (sav@domac.fr)

- 2e cas - Vous refusez le devis, 2 possibilités sont proposées
- Renvoi du produit dans l'état : Le produit vous sera renvoyé en l'état accompagné d'une facture de 30.00 ht pour les frais d'établissement de devis plus les frais de port retour.
- Destruction du produit: Le produit sera détruit avec votre accord écrit, daté, signé. Dans ce cas la destruction du produit n'engendre pas de frais.
Le produit vous sera renvoyé en l'état accompagné d'une facture de 30 00 H.T pour les frais d'établissement de devis plus les frais de port retour, ou l'accord écrit pour la destruction du produit.

- 3e cas - Pas de réponse de votre part
Si, après 2 semaines, nous n'avons aucune réponse de votre part sur le devis, une relance vous sera envoyée.
Suite à la première, une seconde relance vous sera adressée sous deux semaines.

PROCÉDURE PANNE AU DÉBALLAGE 2014

Le service SAV de Vierzon assure le SAV de tous les produits vendus par les sociétés DOMAC et FIAC Spa (vendus en France métropolitaine)

Il est situé à l'adresse suivante :

DOMAC-SAV - ZI des Forges - 53, route de Foëcy - 18100 VIERZON
Tél : (33) 02 48 53 05 75 - Fax : (33) 02 48 53 05 76
email : sav@domac.fr

POUR TOUTE PANNE AU DÉBALLAGE, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST LA SUIVANTE :

Afin d'éviter les litiges liés à la panne au déballage, merci de vérifier les éléments suivants avant toute validation :

1 • 5 jours entre la date d'achat (ticket de caisse ou facture) et la date de création du dossier SAV par le magasin.

2 • Aspect neuf d'origine (afin d'éviter le chantier du week-end et la casse au déballage par le client)

3 • Demande d'accord de retour par fax 02 48 53 05 76 ou par email : sav@domac.fr

4 • Retourné dans son emballage d'origine avec l'ensemble des accessoires (roues, visserie, câbles et sachet mode d'emploi).

5 • Le produit devra être renvoyé sur palette (filmée avec bande de garantie).

Attention, si ces critères n'étaient pas remplis, DOMAC se réserve le droit d'établir un devis comprenant le port retour ainsi que la remise en état du produit.

Patrice Le Ponner, Directeur général

DOMAC - FIAC FRANCE

Z.I. des Forges - 18100 Vierzon - France
Tél. 02 48 53 05 75 - Fax : 02 48 53 05 76
www.domac.fr - info-contact@domac.fr

Téléchargez
ce catalogue

F30680 - Tél. 04 73 73 25 25